























3-Achs-Sattelanhänger als Innenlader


für den Transport von Betonfertigteilen, Trägern und Bindern

- Stahlrahmenschweißkonstruktion
- Einzelradaufhängung mit hydraulischem Achsausgleich sowie Hub- und Senkeinrichtung
- Lifteinrichtung für jedes Rad
- Podest vorne mit Unterbringungsfach
- **■** tiefliegendes Ladebett
- hydraulisches Ladungssicherungssystem
- Rückwand schwenkbar um ca. 270 Grad
- Zurringe mit je 4 t und 8 t Zurrkraft
- geschlossene Seitenverkleidung, abnehmbar
- Staukästen
- ausziehbare Warntafeln
- **■** Optionen:

 - Þ einlegbarer Ladeboden zur Aufnahme
 Þ Zentralschmieranlage
 von Paletten- und Stückgutware
 ♭ Spritzverzinkung







Meusburger Fahrzeugbau GmbH

Kollmering 7 D-94535 Eging am See Tel. +49 (0) 85 44/96 22-0 Fax +49 (0) 85 44/96 22 50

email: info@meusburger.ch internet: www.meusburger.ch

FTS Altstätten AG

Mühlibachstraße 9 CH-9450 Altstätten Tel. +41(0)71/7570757 Fax +41(0)71/7570767 Gesamtgewicht:

Sattellast:

18 000 kg
Achslast:

27 000 kg
Eigengewicht:

10 500 kg
Nutzlast:

34 500 kg